

İHTİYACINIZA EN UYGUN FORKLİFTİ SEÇMEK VE SİPARİŞ VERMEK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN.
PROFESYONEL EKİBİMİZ, SİZE EN UYGUN ÇÖZÜMÜ BULMANIZDA YARDIMCI OLACAKTIR.



İşiniz Bizimle Hafif, Yükünüz Bizimle Güvende!

A Serisi Mini Tip Lityumlu Transpalet

Kapasite

1,500

KG



 Zheijang Hangcha Imp. & Exp. Co., Ltd.



SATIŞ

Sağlam ve dayanıklı forklift modellerimizle işinizi desteklemek için uzun vadeli çözümler sunuyoruz.



KİRALAMA

İhtiyaçlarınıza özel olarak uyarlanmış kısa veya uzun vadeli forklift kiralama seçenekleri ile işinizi hızlandırın.



SERVİS

Profesyonel hizmet ekibimiz, forkliftlerinizin bakımını ve onarımını hızlı ve etkili çözümlerle gerçekleştirir.



YEDEK PARÇA

Farklı marka ve modeller için orijinal yedek parça tedariki ile işletmelerinizi sorunsuz bir şekilde sürdürün.



BS FORKLİFT İSTİF MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

A Serisi Mini Tip Lityumlu Transpalet

A Serisi 1.5 ton Mini Lityum-İyon Transpalet, depo ve lojistik uygulamaları için HC tarafından geliştirilen yeni nesil ürünlerdir. Hızlı şarj, gelişmiş performans, konforlu kullanım, güvenlik, güvenilirlik ve düşük bakım maliyeti ile Li-İyon teknolojisi özelliklerine sahiptirler.

Transpalet, depolarda, süpermarketlerde, atölyelerde ve evlerde paletli malların yüklenmesi, boşaltılması ve taşınması için ideal araçlardır.

Kolay/ Verimlilik/ Ekonomi

Görünüm

/ A Serisi 1.5 ton Mini Lityum-İyon Transpaletler, özel endüstriyel tasarımı olan bir görünüme sahiptir. Transpaletler pürüzsüz hatlara ve hareket duygusuna sahiptir ve kompakt profiliyle dikkat çeker, ergonomiye tam olarak uygun bir şekilde, en son görünüm tasarımı trendine uygun olarak düşünülmüştür.

/ Birçok çelik levha kesme ve enjeksiyon kalıplama teknolojileri ile imal edilmişlerdir ve sağlamlık, dayanıklılık ve yüksek kalite özelliklerine sahiptirler, çevresel gereksinimlere uygun olarak üretilmişlerdir.



Yüksek Performans

/ Güçlü motor gücü ile, çoğu müşterinin taşıma talebini karşılayabilirler, 6 saatlik bir pil ömrü ile.
/ Kalıcı mıknatıs seyahat motoru ile, mükemmel performansa ve düşük ısı yayımına sahiptirler.
/ En son CURTIS kalıcı mıknatıs kontrol sistemi mükemmel, yüksek verimlilik ve stabil kontrol performansı sunar.
/ Transpaletin rejeneratif freni, eğimde kaymasını önler.
/ Kontrolörleri, hidrolik güç üniteleri, anahtarlar, fiş konektörleri ve diğer önemli parçaları hepsi tanınmış yerli ve yabancı markalardan.
/ Pilin ömrü 2000 döngüye kadar.
/ Yüksek kaliteli ve yüksek hızlı pil hücreleri, ızgara tandem ve paralel kombinasyon teknolojisi ile mükemmel performans sunar.

Konfor

/ Optimize edilmiş forklift yapısı tasarımı, transpaletin harika bir çalışma görünümünü garanti eder.
/ Küçük boyutlarıyla işlem kolay, esnek ve son derece uygun ve dik duran timon çalışma fonksiyonu, konteyner gibi sınırlı alanlarda çalışmasına izin verir.
/ Çatalın standart yüksekliği 80mm'dir ve paletlerin (kapalı taban paletler dahil) erişimini ve çıkışını kolaylaştırmak için bir kılavuz cihazı eklenmiştir.
/ Pil, transpaletin yanından çıkarılabilir ve küçük hacimli ve hafif tasarımıyla hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.
/ Pil transpaletin dışına çıkarılmadan şarj edilebilir.

Güvenilirlik

/ Üç noktalı destek tasarımı uygulanmış ve güvenlik ve stabiliteyi garanti etmek için yan destek sistemi sağlanmıştır.
/ Optimize edilmiş tasarım ile, kaldırma çubuğu sabit ve güvenilirdir, küçük kuvveti taşır.
/ Tüm fiş konektörleri su geçirmezdir ve tüm teller ve kablolar güvenilir korumaya sahiptir, bu da elektrik sisteminin güvenilirliğini önemli ölçüde artırır.
/ Son teknoloji hidrolik güç ünitesi düşük gürültü, az titreşim ve stabil ve güvenilir yükselme ve alçalma özelliklerine sahiptir.
/ Dövme kalıplanmış çatal, daha yüksek dayanıklılığa ve darbe direncine sahiptir ve çatal ucunu yönlendirme fonksiyonu ile birlikte çalışarak daha yüksek çalışma verimliliği sağlar.
/ Kilit anahtarı temas etmeyen yakınlık anahtarıdır ve son derece yüksek güvenilirlik sağlar.
/ Tek parçalı demir tekerlek kaputu, dış etkilere karşı forklift gövdesine iyi bir koruma sağlar.
/ Pilin dahili güvenlik koruma sistemi, bataryanın gerilimini, sıcaklığını ve akımını gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve bataryanın güvenli bir şekilde çalışmasını garanti edebilir.
/ Pil şasi içine yerleştirilmiştir, bu da pilin darbe nedeniyle hasar görmesini engeller.



Pilin kolayca değiştirilebilir olması




Dik duran timon çalışma fonksiyonu, konteyner gibi sınırlı alanlarda çalışmasına izin verir.



Modüler timon basit ancak güvenilir ve estetik olarak hoştur. İçindeki tüm parçalar ayrı ayrı değiştirilebilir ve tüm işlemler tek el ile kolayca gerçekleştirilebilir.



Gövde, pürüzsüz hatlara ve zengin bir hareket hissine sahip olup, kompakt profil, en son görünüm tasarımı trendleriyle uyumlu olarak tasarlanmıştır.



Entegre şarj cihazı, şarj işlemi daha pratiktir.



Güvenlik

/ Bırakma freni, geri frenleme ve acil durma freni seyahatin güvenliğini sağlayabilir.
/ Eğimlerde kayma önleme fonksiyonu işlemin güvenliğini sağlayabilir.
/ Tillerin üstündeki acil geri dönüş düğmesi, transpaletin geriye doğru sürüş sırasında acil bir durumda sürücünün yaralanmasını etkili bir şekilde önleyebilir.
/ Standart yapılandırmanın elektronik kaldırma sınırı ve akıllı kontrolcü sınırı ile çift koruma, çatalın direğin üst ucuna kaldırıldığında darbeyi önler, çalışan motoru etkili bir şekilde korur ve mal güvenliğini garanti eder.
/ Transpalet, 30 dakika bekleme süresinden sonra otomatik olarak uyku moduna geçer, bu da güvenli ve enerji verimlidir.

Bakım

/ Pil göstergesi kullanıcıya pilin zamanında şarj edilmesi konusunda uyarıda bulunacaktır.
/ Motor kapağı tamamen açılabilir, böylece tüm bileşenler ve parçalar bir bakışta görülebilir, bu da tüm makinenin bakımı için çok pratiktir.
/ Tüm dönen miller yağlama kılıfları ve yağ kapları ile donatılmıştır, bu da bakımı kolaylaştırır ve uzun bir servis ömrüne sahiptir.

Standart Özellikler

/ Kalıcı mıknatıs tahrik motoru
/ Acil güç kapama anahtarı
/ Pil göstergesi
/ PU tekerlekler
/ Çatal uzunluğu 1150mm
/ Çatal dış mesafesi 560mm
/ Elektronik kaldırma sınırı
/ Temas etmeyen kilit anahtarı
/ Modüler timon
/ Elektrikli korna
/ Yüksek performanslı lityum Demir-Fosfat pil
/ Dik duran-timon yavaş hızda çalışma
/ Kapalı taban paletler için kılavuz çatal
/ İki kat yük tekerlekleri
/ Otomatik uyku fonksiyonu
/ Dahili şarj cihazı

Seçenekler

/ Alternatif çatal uzunlukları ve genişlikleri
/ Tek yük tekerleği
/ PIN kilidi



6 Saat
Çalışma Süresi



A Serisi Mini Tip Lityumlu Transpalet Özellikleri:

Ayırt edici işaret	1.1	Üretici		HANGCHA GROUP CO.,LTD.
	1.2	Üretici tip belirleme		CBD15-A3MC1-I
	1.4	Operatör tipi (el ile, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplayıcı)		Yaya
	1.5	Nominal kapasite/nominal yük	Q (kg)	1500
	1.6	Yük merkezi mesafesi	c (mm)	600
	1.8	Yük mesafesi, tahrik aksının merkezinden çatala	x (mm)	950
Ağırlık	2.1	Servis ağırlığı (Pil dahil)	kg	180
	3.1	Lastikler		PU
Lastikler & Çıısı	3.2	Ön lastik boyutu		Φ 210x70
	3.3	Arka lastik boyutu		2x Φ 80x64
	3.4	Ek tekerlek (boyutlar)		/
	3.5	Tekerlekler, ön/arka sayısı (x = tahrikli tekerlekler)		1x/4
	3.6	Ön iz genişliği	b ₁₀ (mm)	/
Boyutlar	3.7	Arka iz genişliği	b ₁₁ (mm)	400
	4.4	Kaldırma	h ₃ (mm)	120
	4.15	Çatal yüksekliği, indirilmiş	h ₁₃ (mm)	80
	4.19	Toplam uzunluk	l ₁ (mm)	1669
	4.21	Toplam genişlik	b ₁ (mm)	568
	4.22	Çatal boyutları	s/e/l (mm)	50/160/1150
	4.25	Çatal kolları arasındaki mesafe	b ₅ (mm)	560/680
	4.32	Yerden yükseklik, dingil merkezi	m ₂ (mm)	30
	4.35	Dönüş yarıçapı	W _a (mm)	1400 ¹⁾
	5.1	Seyahat hızı, yüklü/yüksüz	km/h	4.5/4.9
Performans verileri	5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.05/0.06
	5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0.04/0.045
	5.8	Maksimum tırmanma kabiliyeti, yüklü/yüksüz	%	6/15
	6.1	Tahrik motoru derecelendirmesi S2 60 dk	kW	0.65
Elektrikli motor	6.2	Kaldırma motoru derecelendirmesi S3 15%	kW	0.8
	6.4	Pil gerilimi, nominal kapasite	V/Ah	24/40
	8.1	Tahrik kontrol tipi		DC
	9.1	Üretici		Curtis

Not : 1). Çatal indirildiğinde, +60mm

